ATS7090

ATS-Schnittstelle für WebWayOne-Kommunikator

Über WebWayOne

Die ATS7090 MI-Schnittstellenkarte für Advisor Advanced ermöglicht eine digitale Verbindung mit den WebWay-Alarmübertragungssystemen. Die Gesamtlösung bietet SIA-Alarmmeldungen an ein ARC, das die WebWay-Empfangslösung unterstützt, und eine sichere Übertragung zur Fernverbindung über Titan und ATS8500 zur Unterstützung der Fernkonfiguration und -diagnose. Es verwaltet die Priorität für kritische Alarmmeldungen während einer aktiven Remote-Download-Verbindung.

WebWayOne ist ein internationaler Dienstleister für die Sicherheitsbranche. Unser globaler Hauptsitz, Entwicklung, Fertigung und Support befinden sich in Großbritannien. Wir haben führenden Einzelhändlern, Banken, Unternehmen und Wohnimmobilien auf der ganzen Welt sichere Kommunikationslösungen bereitgestellt.

Wir haben neue Innovationen mit einem gemessenen Qualitätsprozess auf den Markt gebracht und stellen sicher, dass die installierten Produkte mit der besten verfügbaren Technologie auf höchstem Niveau funktionieren.

Verbinden Sie sich mit dem WebWay-Netzwerk in Ihrem Land.
Besuchen Sie www.webwayworld.com für Updates.
Unterstützung in Landessprache, Online-Bestellung, Konfiguration und Verwaltung. Mobilgerät optimiert.
Überwachungsoptionen der Grade 2, 3 und 4, unabhängig getestet nach allen europäischen Signalisierungsstandards.


Über die Signalisierungs- und Verwaltungsfunktionen von WebWayOne

Signalisieren Sie gleichzeitig Netzwerkfehler und Alarmereignisse.
Intelligente Netzwerkfehlerüberwachung reduziert falsche/unbestätigte Alarme.
Single Path, Single Path mit Backup- und überwachten Dual-Path-Signalisierungsoptionen.
Roamt alle Funknetze 3G, EDGE/GPRS-Dienste für maximale Zuverlässigkeit.
Erweiterbar, um sich an die Bedürfnisse Ihres Standorts anzupassen.

Order your WebWay on line or via a distributor.

Konfigurieren und verwalten Sie Ihr Gerät online auf einem Mobilgerät, Laptop oder Desktop-Browser. Keine Software erforderlich.
Wird mit SIM-Ready geliefert. Überwachungsgebühren beginnen erst mit der Inbetriebnahme.
Fernkonfigurierbare Noten, Überweisungen, Stornierungen.
Aus der Ferne aktualisierbare WebWay-Software für Verbesserungen und Wartung.
Hardwaregarantie verlängert während aktiver Überwachung, bis sie veraltet ist oder nicht mehr repariert werden kann.

Über WebWayOne-Signalisierungsgeräte



Einzelheiten

- Unterstützt Konnektivität zu WebWay-Alarmkommunikationssystemen
- Ermöglicht SIA-Messaging an ARC
- Sichere Übertragung für ATS8500
- Kritische Alarmpriorität zum Trennen der UDL-Sitzung

Communicator Pro und Mini für integrierte Dual-Path-Signalisierung.
Go Plus: Single Path IP mit 3G-Wiederherstellungskanal.
Go: Single Path IP- oder 3G-Signalisierung.

Pro-Formate (152 mm x 89 mm) und Mini (107 mm x 89 mm)
Sehr geringer Stromverbrauch. 61-66mA (Pro), 38-41mA (Mini). Beispiel 12V DC.
Schnellster Prozessor (400Mhz) für die Verarbeitung mehrerer Sicherheitsanwendungen.
Größter Speicher (128 MB) zum Speichern von Alarmen, Bildern und Erweiterungen.
3G/EDGE/GPRS-Funkmodul und Micro-SIM (Roaming).
Serielle Datenschnittstellen RS232, 485, TTL, die den größten Integrationsbereich unterstützen.
3 (Pro) oder 1 (Mini) Erweiterungsschnittstellen (1 verwendet für ATS7090).
12 (Pro) oder 2 (Mini) Eingänge einschließlich EOL und High/Low.
3 (Pro und Mini) Ausgänge.
Zusätzliche Aufsteckmodule für Modem Capture, RS232-Datenanwendungen und Audio.
Aus der Ferne aktualisierbar, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Verwendet Advanced Encryption Standards (128) mit Schlüsselwechsel alle 24 Stunden.

ATS7090

ATS-Schnittstelle für WebWayOne-Kommunikator

Technische Spezifikationen

General

Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Network

Communicator type	Mobilfunk, IP

Reporting

Supported receivers	WebWayOne

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.